



MÉDICO

1. “Mede a proporção de pessoas numa dada população que apresentam uma específica doença ou atributo, em um determinado ponto no tempo.”

Trata-se de

- A) incidência.
- B) letalidade.
- C) frequência.
- D) prevalência.

2. Sobre os princípios e diretrizes do SUS, conforme a Lei nº 8.080/90 – Capítulo II, assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas a seguir.

- _____ de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. (Art. 7º-I)
- _____ da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. (Art. 7º-IV)
- _____ político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo. (Art. 7º-IX)

Assinale a sequência correta:

- A) Igualdade / Equidade / Centralização
- B) Equidade / Direito / Elaboração
- C) Facilidade / Direito / Articulação
- D) Universalidade / Igualdade / Descentralização

3. Todo o município é responsável pela integralidade da atenção à saúde da sua população, exercendo essa responsabilidade de forma solidária com o Estado e a União. Todo o município deve,

- A) participar do financiamento bipartite do Sistema Único de Saúde.
- B) elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde, considerando as diretrizes estabelecidas no âmbito municipal.
- C) garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica, não sendo necessário estar de acordo com as normas técnicas vigentes.
- D) assumir a gestão e execução das ações de vigilância em saúde realizadas no âmbito local, compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas.

4. Assinale a afirmativa INCORRETA a respeito dos Indicadores de Saúde:

- A) Taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de cinco anos de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- B) Incidência de doenças transmissíveis é o número absoluto de casos novos confirmados da doença transmissível selecionada, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.



C) Taxa de incidência de doenças é utilizada para agravos de alta ocorrência, como Aids, tuberculose, dengue, leishmaniose tegumentar americana e visceral.

D) Proporção de nascidos vivos de baixo peso ao nascer é o percentual de nascidos vivos com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

5. A respeito da notificação compulsória de doenças, assinale a afirmativa INCORRETA:

A) O SINASC é o principal instrumento de coleta dos dados de notificação compulsória.

B) Não se deve aguardar a confirmação do caso para se efetuar a notificação, pois isto pode significar perda da oportunidade de intervir precocemente.

C) A notificação deve ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em caso de risco para a comunidade, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos.

D) O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa que funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações.

6. “A _____, também conhecida como Doença Articular Degenerativa, caracteriza-se por uma lenta e progressiva deteriorização de uma articulação, onde ocorre perda localizada de cartilagem em associação com esclerose subcondral, formação de cisto, osteofitose e espessamento capsular e sinovial.”

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

A) osteopetrose

B) artrite reumatoide

C) osteomielite

D) osteoartrite

7. O paciente que se queixa de disuria, associada a polaciúria e, em alguns casos, dor suprapúbica, normalmente apresenta um quadro de

A) prostatite.

B) cistite aguda.

C) epididimite.

D) pielonefrite.



8. A vacina inativada contra a hepatite A NAO esta indicada para
- A) homossexuais.
 - B) usuários de drogas.
 - C) alérgicos à albumina bovina.
 - D) profissionais de creches e orfanatos.
9. A Doença Pulmonar Obstrutiva Cronica (DPOC) e uma síndrome caracterizada pela obstrução crônica difusa das vias aéreas inferiores, de caráter irreversível, com destruição progressiva do parenquima pulmonar. Assinale a alternativa que apresenta o maior fator de risco para o desenvolvimento da DPOC.
- A) Vapor.
 - B) Tabagismo ativo.
 - C) Fumaça de cádmio.
 - D) Poluição atmosférica.
10. As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes etiológicos, de distribuição universal, que têm em comum o hepatotropismo. Possuem semelhanças do ponto de vista clínico-laboratorial, mas apresentam importantes diferenças epidemiológicas e quanto à sua evolução. Sobre as hepatites virais, assinale a alternativa INCORRETA.
- A) A infecção aguda pelo vírus da hepatite C é, usualmente, 80% sintomática.
 - B) A gravidez e a lactação não são contraindicações para o uso da vacina contra o vírus da hepatite B.
 - C) Nos casos de hepatite A, a gravidade do quadro clínico está diretamente ligada à idade do paciente.
 - D) Na hepatite B, o risco de desenvolver doença aguda icterica aumenta com a idade do paciente, inversamente à possibilidade de cronificação.
11. A identificação e o isolamento do Helicobacter pylori proporcionaram um enorme desenvolvimento em nossos conhecimentos acerca da úlcera péptica. A infecção gástrica pelo Helicobacter pylori é responsável por mais de 95% dos casos de úlcera duodenal e 80% dos portadores de úlcera gástrica. O uso de anti-inflamatórios constitui a segunda causa, especialmente na população mais idosa e, mais raramente, outras etiologias podem estar associadas, como a gastrinoma e a forma duodenal da doença de Crohn. Nos pacientes com úlcera péptica, a causa mais frequente de óbito é
- A) dor.
 - B) estenose.
 - C) perfuração.
 - D) hemorragia.
12. A doença diarreica ainda persiste como um problema de saúde pública, sendo uma das principais causas de mortalidade infantil nos países subdesenvolvidos, salientando-se que tais óbitos são considerados um indicador de situações de pobreza. Sobre a diarreia aguda em crianças é correto afirmar que



- A) a prescrição de lactobacilos diminui de forma dramática a duração da diarreia aguda.
- B) na grande maioria dos casos o uso de soro oral é eficaz, mesmo nos pacientes com vômitos.
- C) dietas restritivas, especialmente as pobres em gorduras, diminuem a duração e a gravidade do quadro.
- D) drogas antidiarreicas, como os anticolinérgicos, podem ser úteis na diminuição da mortalidade por diarreia.

13. As parasitoses intestinais são muito frequentes na infância, principalmente em pré-escolares e escolares. Os parasitas mais comumente encontrados nas crianças pré-escolares e escolares, em nosso meio, compreendem *Giardia lamblia*, *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura* e *Ancylostomas duodenalis*. Sobre a oxiúriase é correto afirmar que

- A) cursa com eosinofilia maciça.
- B) deve ser tratada com tiabendazol por três dias.
- C) pode levar à autocontaminação interna e externa.
- D) cursa com ciclo pulmonar, na fase larvária, levando à tosse prolongada e sibilância nesse período, nas crianças acometidas.

14. Asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas, manifestando-se por obstrução ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou pelo tratamento, com episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite e pela manhã, ao acordar. Quando controlada, os sintomas diurnos e noturnos são incomuns, o uso de broncodilatadores de alívio torna-se infrequente, o número de crises diminui, o absenteísmo à escola ou trabalho se reduz e a atividade física mantém-se normal, bem como a função pulmonar. Durante a crise asmática aguda é comum que se observe

I._ pulso fino e lento;

II._ retração inspiratória da pele entre as costelas;

III._ redução da fase expiratória do ciclo respiratório.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)

- A) I, II e III.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.

15. Paciente de 65 anos com dor em região infraescapular esquerda e tosse há 03 dias. Apresenta frequência respiratória de 28 inspirações por minuto, expansibilidade pulmonar diminuída na base pulmonar esquerda, associado a frêmito tóraco-vocal aumentado e presença de macicez à percussão. Ausculta com som brônquico na base pulmonar esquerda, estertores finos e pterilóquia fônica. Provavelmente o diagnóstico é:

- A) Taquipneia / Pneumonia de base pulmonar esquerda;
- B) Eupneia / Atelectasia de base pulmonar esquerda;
- C) Eupneia / Derrame pleural a esquerda;
- D) Eupneia / Pneumonia de base pulmonar esquerda;



16. Paciente de 42 anos, sexo masculino, chega a consulta médica com seguintes marcadores sorológicos:

- HbsAg reagente, anti- Hbs reagente, antiHBc IgM reagente, anti-HBc total reagente, HBeAg não reagente e anti-HBe reagente.

A interpretação clínica destes exames confirma o diagnóstico de:

- A) Infecção aguda por HBV;
- B) Infecção aguda em fase final (convalescência) por HBV;
- C) Infecção passada por HBV;
- D) Infecção crônica por HBV;

17. Homem de 42 anos refere crises de cefaleia latejante, hemicrâneas, com foto e fonofobia, às vezes seguidas de náuseas. Refere que as crises são geralmente quinzenais, de intensidade moderada e que ocorrem há vários anos. Nega deficits neurológicos após as cefaleias. Traz exame de ressonância nuclear magnética de crânio e eletroencefalograma, os quais são normais.

Qual o tipo de cefaleia descrita por este paciente?

- A) Cefaleia tipo cluster;
- B) Cefaleia do tipo tensional;
- C) Enxaqueca;
- D) Cefaleia em salvas;

18. Homem de 62 anos, ex-tabagista de 20 anos-maço, procura atendimento de rotina para acompanhamento de sua Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Refere crises de broncoespasmo quinzenais, sem piora da tosse, expectoração ou presença de febre. Atualmente usa apenas aminofilina como forma de tratamento. Nesta consulta trouxe radiografia de tórax evidenciando aumento do diâmetro anteroposterior do tórax e gasometria arterial (coletada ao repouso e com paciente assintomático) demonstrando PaO₂ de 72mmHg em ar ambiente.

Sobre este caso, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:

I. Os níveis de PaO₂ deste paciente indicam a necessidade de oxigenioterapia domiciliar.

II. A aminofilina é um broncodilatador mais eficaz que o fenoterol nas crises de broncoespasmo.

III. Salmeterol e formoterol são exemplos de beta2-agonistas de ação prolongada.

- A) Apenas a I está correta.
- B) Apenas I e III estão corretas.
- C) Apenas a III está correta..
- D) Apenas II e III estão corretas.

19. Homem de 76 anos, hipertenso e dislipidêmico procurou consulta médica pois há 10 horas evoluiu com hemiplegia esquerda. O paciente nega trauma, febre ou convulsões. Seus dados vitais nesta consulta são:

PA: 160/90mmHg FC: 80bpm

FR: 20ipm T axilar: 36,8oC

Glicemia capilar: 90mg/dl SpO₂: 98% em ar ambiente



Em seu exame físico o paciente encontrava-se lúcido, acordado, com pupilas isocóricas e fotoreagentes e destacava-se a hemiplegia esquerda. Foi realizada tomografia computadorizada de crânio a qual foi normal.

Frente a este quadro, leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:

I. A tomografia computadorizada de crânio normal não descarta a presença de acidente vascular encefálico de origem isquêmica.

II. Pacientes com acidente vascular encefálico devem ter sua pressão arterial normalizada para níveis próximos a 120/80mmHg nas primeiras 2 horas de atendimento.

III. O ácido acetilsalicílico (AAS) faz parte do tratamento do acidente vascular encefálico de origem isquêmica.

- A) Apenas a I está correta.
- B) Apenas a II está correta.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) Apenas a III está correta.

20. Mulher de 45 anos portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (ex-tabagista de 25 anos-maço), Hipertensão Arterial Sistêmica, *Diabetes Mellitus*, Dislipidemia e Hipotireoidismo vem para consulta médica de rotina. Está em uso de propranolol 40mg (3 vezes ao dia); nifedipina 20mg (3 vezes ao dia), metformina 850mg após cada refeição; sinvastatina 20mg/dia e levotiroxina 75mcg/dia. Nesta consulta queixa-se de exacerbações freqüentes de sua bronquite crônica e pergunta se estes episódios podem estar relacionados com as medicações que usa.

Qual das assertivas abaixo possui a medicação que mais estaria associada à exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica desta paciente?

- A) Propranolol;
- B) Nifedipina;
- C) Metformina;
- D) Sinvastatina;

21. Dona de casa de 38 anos queixa-se de aftas na boca e nariz, dor e inchaço em articulações metacarpofalangianas e interfalangianas proximais associado à astenia e emagrecimento há 03 meses. Resultados de exames como hemoglobina – 10 mg/dl, plaquetas – 90.000 e proteinúria no parcial de urina sugerem diagnóstico de:

- A) Artrite Reumatoide;
- B) Esclerodermia;
- C) Síndrome de Sjögren;
- D) Lúpus Eritematoso Sistêmico;

22. Na poliartrite da febre reumática, é correto afirmar que

- A) é cumulativa e simétrica.
- B) a artrite da febre reumática aguda é extremamente dolorosa.
- C) a resposta terapêutica à aspirina é esperada após o 5º dia de tratamento.
- D) apresenta-se, na região acometida, uma consistência endurecida à palpação.



23. Marque a alternativa correta sobre a enterobíase.
- A) Cursa com eosinofilia maciça.
 - B) O ciclo de vida do parasita dura de 2 a 6 dias.
 - C) Deve ser tratada com tiabendazol por três dias.
 - D) Pode levar à autocontaminação interna e externa.
24. A parasitose, cujas manifestações geralmente se associam à deficiência de ferro na fase crônica, é
- A) tricuriase.
 - B) amebíase.
 - C) ascaridíase.
 - D) ancilostomose.
25. Assinale a alternativa INCORRETA relacionada às manifestações clínicas nos casos de hipertireoidismo.
- A) Diarreia.
 - B) Taquicardia.
 - C) Nervosismo.
 - D) Dor precordial.
26. São atribuições comuns aos profissionais de saúde da família, de saúde bucal e de agente comunitário de saúde, EXCETO:
- A) Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde.
 - B) Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo.
 - C) Solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão.
 - D) Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado, mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde.
27. Todas as informações coletadas pelo agente comunitário de saúde (ACS) devem ser registradas de forma organizada para melhor efetividade dos dados. Algumas dessas informações são anotadas em fichas próprias para compor o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Na ficha D, no quadro "Notificações", devem-se registrar as seguintes informações sobre crianças:
- A) Menores de dois anos que tiveram diarreia – registrar o número de crianças com idade até 23 meses e 29 dias que tiveram um ou mais episódios de diarreia, nos 10 dias anteriores à visita domiciliar.



B) Menores de dois anos que tiveram diarreia – registrar o número de crianças com idade até 23 meses e 22 dias que tiveram dois ou mais episódios de diarreia, nos 10 dias anteriores à visita domiciliar.

C) Menores de um ano que tiveram diarreia – registrar o número de crianças com idade até 23 meses e 29 dias que tiveram um ou mais episódios de diarreia, nos 15 dias anteriores à visita domiciliar.

D) Menores de dois anos que tiveram diarreia – registrar o número de crianças com idade até 23 meses e 29 dias que tiveram um ou mais episódios de diarreia, nos 15 dias anteriores à visita domiciliar.

28. Para o Ministério da Saúde, a territorialização pressupõe o diagnóstico das características sociais, demográficas e epidemiológicas da população, e deve impactar, de forma favorável, as condições de saúde da população adscrita. Por meio da visita domiciliar, esse diagnóstico proporciona

A) identificar os tipos de doenças endêmicas prevalentes e eliminar situações de risco desta população.

B) elaborar, sem a presença da comunidade, um plano de ação para o enfrentamento dos determinantes de processo saúde/doença.

C) prestar assistência integral na USF, na comunidade, no domicílio, além do acompanhamento nos serviços de referência ambulatorial ou hospitalar.

D) identificar o agente transmissor de doenças veiculadas pela água.

29. O espaço geossanitário de área de atuação de uma equipe de Saúde da Família e de um agente comunitário de saúde é definido, respectivamente, por:

A) microárea e bairro.

B) área e microárea.

C) área de abrangência e bairro.

D) Distrito Sanitário e bairro.

30. Sobre a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), é incorreto afirmar que:

A) A Estratégia de Saúde da Família é um modelo assistencial de baixo custo e baixa complexidade tecnológica, que tem como principal objetivo a interiorização da saúde.

B) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.

C) As equipes de ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.

D) A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde.



CONHECIMENTOS GERAIS

31– A energia mais limpa do mundo, disponível em diversos lugares e considerada uma boa alternativa às energias não-renováveis é a energia eólica. Esta energia é gerada a partir de:

- A) energia solar.
- B) água.
- C) vento.
- D) energia nuclear.

32 – O país que sediará as Olimpíadas de 2016 é:

- A) Estados Unidos.
- B) Brasil.
- C) China.
- D) Inglaterra.

33 – Sobre o perfil profissional desejável para os dias atuais, são corretas as afirmativas, EXCETO:

- A) desvalorizar a formação superior.
- B) enfrentar desafios éticos, sociais, culturais e ambientais.
- C) atualizar-se constantemente.
- D) dominar as novas tecnologias.

34- O Uruguai, no último mês de dezembro, esteve presente nos noticiários com grande destaque em virtude da aprovação de uma legislação que gerou grande polêmica.

Assinale a alternativa que a identifica.

A) A legalização da produção, distribuição e venda de maconha, sob controle do Estado.

B) Concedeu ao Cannabis- IRCCA, grupo privado autorizado pelo Ministério da Saúde Pública, o controle da produção, distribuição e venda de maconha.

C) Legalizou a venda de drogas como a maconha e de pequenas doses de drogas pesadas (cocaína, heroína, etc.), desde que adquiridas em estabelecimentos do Estado.

D) Permitiu o livre cultivo, distribuição e venda de maconha, em qualquer quantidade, desde que o comprador se identifique e tenha idade superior a 16 anos.

35- O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi instituído pela Organização Mundial de Saúde

(OMS) em 1988. Este dia é comemorado internacionalmente em qual data?

- A) 02 de outubro.
- B) 22 de novembro.
- C) 01 de dezembro.
- D) 01 de outubro.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA DE SAÚDE

36-O atual ministro da saúde é médico sanitaria e doutor em Saúde Coletiva, professor universitário, pesquisador nas áreas de gestão e planejamento em saúde, foi nomeado ministro em Fevereiro de 2014. O seu nome é:

- A) Arthur Chioro
- B) José Serra
- C) Alexandre Padilha
- D) Guido Mantega

37- Porto Belo é uma das cidades mais belas do litoral brasileiro e abriga algumas das praias mais concorridas de Santa Catarina e do Brasil. Tem como principais atividades econômicas a pesca e o turismo e comemora o seu aniversário no dia:

- A) 21 de Dezembro
- B) 11 de Janeiro
- C) 25 de Abril
- D) 13 de Outubro

38- O relatório sobre a epidemia divulgado [em dezembro de 2010] mostra que o número de infecções pelo vírus caiu quase 20% nos últimos dez anos. O estudo do programa das Nações Unidas que coordena a campanha de combate à doença ressalta um fato inédito: pela primeira vez, a queda do número de novas infecções está ligada à disseminação do conhecimento sobre o vírus [causador da doença].

- A) HIV
- B) Hepatite
- C) Febre amarela
- D) Varíola

39- No ano de 2013, o governo anunciou um programa bastante polêmico que tem em uma de suas propostas a vinda de profissionais de Cuba. Qual o profissional? E qual o nome do programa?

- A) Enfermeiro – Mais Saúde
- B) Médico – Mais Saúde
- C) Médico – Mais Médicos
- D) Dentista – Brasil Sorridente

40-A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa de atenção às crianças, jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de constrangimento, humilhação, intimidação, chantagem perante o outro.

Esta Lei diz respeito:

- A) ECA – Estatuto da Criança e Adolescente.
- B) Lei dos Crimes da Internet.
- C) Programa de Combate ao Bullying.
- D) Plano Nacional da Educação.